

Branta Backen

Tumba



Inledning

- 1. I samband med renovering av Branta Backen valde Botkyrkabyggen att prova Termoskydd i syfte att spara energi och avfukta väggar**
- 2. Två fastigheter i Tumba valdes**
- 3. Tresson Fasad AB utsågs som entreprenör**
- 4. Utvärdering sker under 3-år**

Före



Före





Före



**Berit Lönn, vd ThermoGaia och
Waldemar Walczok, vd Thermoshield
besöker Branta Backen**



**Ingenjörerna John Eriksson, ThermoGaia,
och Matthias Bumann, Thermoshield,
genomför en första utvärdering**



Fasaden provmålas för kulörbestämning





**Balkonger plastas
in och
termoskyddas**

Besiktning av arbetet



Borrkärnor tas för fuktmätning



Borrkärnor tas för fuktmätning



Första delen av fasaden klar



Arbetet accelererar





Peppe leder arbetet

Arbetsplattformar används så
att arbetet kan ske effektivt



Provmålning av kulörer



rap:d
nyråttning
Hyr av oss!
016-42 06 50

Termoskyddad fastighet



Termoskyddad fastighet



Slutbesiktning2010-10-19



Utvärdering

1. **Utvärdering, inkl u-värdesberäkning & energibesparing**
2. **0-mätning av fukt och sammanställning energiförbrukning**
3. **Appliceringsarbetet klart**
4. **Energiförbrukning mäts kvartalsvis och jämförs med 12-årig statistik. Mätning gör av Botkyrkabyggen.**
5. **Fuktmätning i ytterväggar sker under 3 år. Utförs av ÅF**
6. **Utvärdering klar 2014**

Fortsättning följer.....