

Ficha de datos de seguridad **RustPrimer**

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

creado: 13.02.2018

revisado: 19.04.2021

1. Identificación de la sustancia o mezcla y de la empresa

1.1. Identificador de producto

Nombre de la sustancia / nombre comercial: RustPrimer

1.2. Usos identificados pertinentes de la sustancia o mezcla y uso desaconsejado

Usos identificados pertinentes: imprimación

Restricción recomendada de aplicación: RustPrimer es una imprimación para la protección contra la corrosión.

1.3. Detalles del proveedor que proporciona la ficha de datos de seguridad

Fabricante /proveedor

Empresa: SICC Coatings GmbH
Wackenbergstraße 78-82
D-13156 Berlín, Alemania
Teléfono: +49 (0) 30 / 500196-0
Fax: +49 (0) 30 / 500196-20
Dirección de correo electrónico: info@sicc.de
Responsable/
Expositor: ingeniería de aplicaciones / investigación y desarrollo

1.4. número de emergencia

Fuera del horario comercial normal 112
(Lunes a Viernes 8:00 am - 4:30 pm)

2. Posibles peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) no 1272/2008

Sustancia o mezcla no peligrosa.

2.2. Elementos de etiqueta

Elementos de etiquetado según el Reglamento (CE) no 1272/2008

Sustancia o mezcla no peligrosa.

Instrucciones de seguridad:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes de usar.

Otros elementos de marcado

EUH208: Contiene 2-butanone oxime. Puede causar reacciones alérgicas.

EUH210: Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición

2.3. Otros peligros

Ninguno conocido

Ficha de datos de seguridad **RustPrimer**

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

creado: 13.02.2018

revisado: 19.04.2021

3. Composición / información sobre los componentes

3.1. Mezclas

2-butanone oxime (0,5 %)

Número CAS: 96-29-7

Acute Tox. 4 (Toxicidad aguda dérmica, categoría 4, H312)

Eye Dam. 1 (Daño/irritación ocular grave, Categoría 1, H318)

Skin Sens. 1 (sensibilización de la piel, categoría 1, H317)

Carc. 2 (carcinogenicidad, categoría 2, H351)

Dowanol DPnB (2,0 %)

Número CAS: 142-96-1

Flam. Liq. 3 (Líquidos inflamables, categoría 3, H226)

Skin irritation. 2 (efecto corrosivo/irritante sobre la piel, categoría 2, H315)

Eye Irrit. 2 (Daño/irritación ocular grave, Categoría 2, H319)

STOT SE 3 (Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): irritación respiratoria, categoría 3, H335)

Aquatic Chronic 3 (peligroso para las aguas: crónico, categoría 3, H412)

4. Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

| | |
|----------------------------------|--|
| Información general | No se requieren medidas especiales de primeros auxilios. Ponga a las personas afectadas fuera de peligro. Los que socorren deben protegerse. |
| En caso de inhalación | si hay molestias - aporte aire fresco |
| En caso de contacto con la piel | lave la piel con agua y jabón |
| En caso de contacto con los ojos | retire las lentes de contacto, mantenga los párpados abiertos y enjuague con abundante agua, busque consejo médico |
| En caso de ingestión | puede causar náuseas, vómitos y diarrea, también irritación gastrointestinal; llamar al médico y nombrar la sustancia. |

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Síntomas: no hay información disponible

Riesgos: no hay información disponible

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

Tratamiento: no hay información disponible

5. Medidas de extinción de incendios

5.1. medios de extinción

Adecuado: espuma, dióxido de carbono, productos químicos secos, niebla/pulverización, agua

No adecuado por razones de seguridad: Observe las condiciones locales

5.2. Peligros especiales derivados de la mezcla

Los recipientes pueden estallar durante el calor extremo (acumulación de presión), humo, dióxido de carbono

5.3. Instrucciones para la extinción de incendios

Evite el contacto con la piel. Mantenga el recipiente bien cerrado. El material no es combustible si contiene humedad.

Ficha de datos de seguridad **RustPrimer**

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

creado: 13.02.2018

revisado: 19.04.2021

6. Medidas de liberación accidental

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Equipo de protección / ver capítulo 2-5

6.2. Precauciones ambientales

sistema de alcantarillado.

Observar las regulaciones locales y gubernamentales; Mantener lejos del

6.3. Métodos y materiales para retención y limpieza

Deseche los materiales con absorbentes no combustibles (por ejemplo, arena, aserrín, etc.) y deseche de acuerdo con las regulaciones locales. Limpie con agua y detergentes, preferiblemente no utilice disolventes.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver sección 7, 8 y 13 de la MSDS para más información Ficha de Datos de Seguridad

7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para un manejo seguro

Asesoramiento en el manejo seguro

Observar las normas mínimas para el TRGS 500 (Norma técnica para sustancias peligrosas). Evite el contacto con los ojos y la piel.

Medidas de protección contra incendios y explosiones

El producto no es combustible si la humedad sigue presente. Los recipientes peligrosos deben enfriarse con agua.

7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, incluida la compatibilidad medioambiental

Información sobre las condiciones de almacenamiento Almacenar en un lugar fresco y libre de heladas

Requisitos que deben cumplir los almacenes y contenedores

Mantener el recipiente cerrado, proteger de la congelación y el calor, no vaciar el recipiente con presión, no usar recipientes a presión

Clase de almacenamiento : no aplica

7.3. Uso final específico

RustPrimer es una imprimación anticorrosión acuosa para uso interior y exterior con base de resina acrílica.

Código Gis BSW20

Deberá observarse la información técnica del fabricante.

8. Controles de exposición / equipos de protección personal

8.1. Equipo de protección personal

Protección respiratoria Si se exceden los valores límite de exposición ocupacional, debe llevarse un dispositivo de protección respiratoria adecuado. Si no hay límites de exposición ocupacional, se deben tomar suficientes medidas de protección respiratoria cuando se formen aerosoles y niebla. Recomendado: filtro contra vapores orgánicos (tipo A), filtro contra vapores orgánicos (tipo AX)

Protección de las manos Llevar guantes adecuados según la Directiva 89/686 / CEE de la UE. Observe las instrucciones del fabricante con respecto a la permeabilidad y el tiempo de avance, así como las condiciones especiales en el lugar de trabajo (carga mecánica, duración de contacto). Los guantes de protección deben reemplazarse en cada uso.

Guantes de nitrilo material

Tiempo de avance > 8 h

Espesor del guante 0,4 mm

Ficha de datos de seguridad **RustPrimer**

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

creado: 13.02.2018

revisado: 19.04.2021

Protección ocular Gafas de seguridad con protección lateral (DIN EN 166)
Protección corporal Ropa de trabajo específica para productos químicos adaptada al lugar de trabajo y zapatos resistentes.
Medidas generales de protección e higiene: Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. Retire inmediatamente toda la ropa sucia y contaminada. Lávese las manos antes de las pausas y al final del trabajo. No inhale gases / vapores / aerosoles. Evite el contacto con los ojos y la piel. No coma ni beba mientras trabaja.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

| | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| Forma: | líquido | |
| Color: | Gris claro RAL 7035 | |
| Olor: | característico | |
| Umbral de olor: | n.d. | |
| Presión de vapor: | n.d. | |
| Valor de pH: | 8,80 ± 0,4 a 20°C | DIN 19266 |
| Punto de fusión/punto de congelación: | 0 ° C agua = 0 ° C | |
| Punto de ebullición inicial: | 100 ° C agua = 100 ° C | |
| Punto de inflamación: | >60 ° C | |
| Tasa de evaporación: | n.d. | |
| Inflamabilidad: | n.a. | |
| Límite superior de explosión: | n.a. | |
| Límite de explosión inferior: | n.a. | |
| Propiedades oxidantes: | n.a. | |
| Densidad: | 1,4 kg / dm ³ | DIN EN ISO 2811-1 |
| Densidad de vapor (20°C): | n.b. | |
| Autoinflamación: | n.a. | |
| Coefficiente de partición n-octanol / agua: | n.b. | |
| Temperatura de descomposición: | n.d. | |
| Propiedades explosivas: | n.a. | |
| Viscosidad: | 85 KU | |
| Contenido sólido: | n.d. | |
| * N.a. - No aplicable | | |
| * N.d. | | |

9.2. Otra información

Ninguno

10. Estabilidad y reactividad

- | | |
|---|---|
| 10.1. Reactividad | Sin descomposición si se utiliza de acuerdo con la aplicación de especificaciones |
| 10.2. Estabilidad química | Sin descomposición si se utiliza de acuerdo con la aplicación de especificaciones |
| 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas | No se descompone si se utiliza de acuerdo con la aplicación de especificaciones |

Ficha de datos de seguridad **RustPrimer**

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

creado: 13.02.2018

revisado: 19.04.2021

10.4. Condiciones a evitar Ver capítulo 7

10.5. Materiales incompatibles Evitar el contacto con ácidos fuertes, álcalis fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosos Sin descomposición si se utiliza de acuerdo con la aplicación de especificaciones. El fuego, el calentado y el corte producen humo, dióxido de carbono y monóxido de carbono.

11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

a) Toxicidad aguda

Componentes que pueden contribuir a la toxicidad oral aguda:

No hay componentes relevantes en la mezcla.

La mezcla no se clasifica en toxicidad oral aguda.

Componentes que pueden contribuir a la toxicidad dérmica aguda

ningún componente relevante

Estimación calculada de la toxicidad dérmica aguda ATE (mezcla): 220000 mg/kg

Por lo tanto, la mezcla no se clasifica en toxicidad aguda dérmica.

Componentes que pueden contribuir a la toxicidad aguda por inhalación

No hay componentes relevantes en la mezcla.

La mezcla no se clasifica en toxicidad aguda por inhalación.

b) Efecto corrosivo/irritante sobre la piel

Componentes relevantes:

Dowanol DPnB (2,0 %), clasificación de la sustancia: categoría 2, se consideró aditivo.

Deben respetarse los límites generales (GCL): Categoría 2: 10 %

c) Daño/irritación ocular grave

Componentes relevantes:

2-butanone oxime (0,5 %), clasificación de la sustancia: categoría 1, se consideró como aditivo.

Deben respetarse los límites generales(GCL): Categoría 1: 3 % Categoría 2: 1

Dowanol DPnB (2,0 %), clasificación de la sustancia: categoría 2, se consideró como aditivo.

Deben respetarse los límites generales(GCL): categoría 2: 10 %

d) Sensibilización del tracto respiratorio/piel

Componentes que pueden contribuir a la sensibilización respiratoria:

No hay componentes relevantes en la mezcla.

La mezcla no se clasifica en sensibilización respiratoria.

Componentes que pueden contribuir a la sensibilización de la piel:

Componentes relevantes:

2-butanone oxime (0,5 %), clasificación de la sustancia: categoría 1

Deben observarse los valores límite generales (GCL): Categoría 1: 1 %

La mezcla no es sensibilizante cutánea. Sin embargo, las alergias pueden desencadenarse en personas sensibles.

e) Mutagenicidad de células germinales

No hay componentes relevantes en la mezcla.

La mezcla no se clasifica en mutagenicidad de células germinales.

f) Carcinogenicidad

No hay componentes relevantes en la mezcla.

La mezcla no se clasifica como carcinógena.

g) Toxicidad para la reproducción

Componentes que pueden contribuir a la toxicidad reproductiva:

No hay componentes relevantes en la mezcla.

La mezcla no se clasifica como tóxica para la reproducción.

Ficha de datos de seguridad **RustPrimer**

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

creado: 13.02.2018

revisado: 19.04.2021

Componentes que pueden contribuir a efectos sobre la lactancia:

No hay componentes relevantes en la mezcla.

La mezcla no se clasifica en la categoría de aditivos con efectos sobre la lactancia.

h) Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

Componentes que pueden contribuir a la toxicidad específica en determinados órganos (exposición única):

No hay componentes relevantes en la mezcla.

La mezcla no se clasifica en toxicidad específica en determinados órganos (exposición única).

Componentes que pueden contribuir a la toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Irritación respiratoria:

Componentes relevantes:

Dowanol DPnB (2,0 %), clasificación de la sustancia: Categoría 3

Valores límite específicos de sustancias (SCL): Categoría 3: 10

La mezcla se clasifica en toxicidad específica de determinados órganos (exposición única): Irritación respiratoria no clasificada.

Componentes que pueden contribuir a la toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Efecto narcótico:

No hay componentes relevantes en la mezcla.

La mezcla se clasifica en toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Sin efecto narcótico.

i) Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida

No hay componentes relevantes en la mezcla.

La mezcla no se clasifica en toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida).

j) Peligro de aspiración

No hay componentes relevantes en la mezcla.

La mezcla no está clasificada como un peligro de aspiración.

12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Componentes que pueden contribuir a la contaminación aguda del agua:

No hay componentes relevantes en la mezcla.

La mezcla se clasifica como peligrosa para las aguas: Aguda no clasificada.

Componentes que pueden contribuir a la contaminación crónica del agua.

Componentes relevantes:

Dowanol DPnB (2,0 %, categoría 3)

Debe observarse el valor límite: Categoría 3: 25 %, Categoría 4: 25

La mezcla no se clasifica en esta categoría de peligro.

Componentes que pueden contribuir al agotamiento de la capa de ozono.

No hay componentes relevantes en la mezcla.

La mezcla no se clasifica como dañina para la capa de ozono.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles sobre el producto

12.3. Bioacumulación

No hay datos disponibles sobre el producto

12.4. Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles sobre el producto

12.5. Resultado de la evaluación PTB y vPvB

No hay datos disponibles sobre el producto

12.6. Otros efectos adversos

No hay datos disponibles sobre el producto

Ficha de datos de seguridad **RustPrimer**

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

creado: 13.02.2018

revisado: 19.04.2021

13. Consideraciones de eliminación

13.1. Métodos de tratamiento de residuos

Deseche de acuerdo con la normativa local.

Debe observarse la eliminación regular por incineración en una planta de combustión, así como las regulaciones locales y oficiales.

Tratamiento de envases contaminados

El envase debe desecharse en un estado completamente vaciado (libre de goteo, sin productos de limpieza y libre de espátula). Los envases deben reutilizarse o reciclarse, de conformidad con las normativas locales y gubernamentales aplicables.

Clave de residuos según la Ordenanza sobre Eliminación de Residuos (AVV)

080120 suspensiones acuosas que contienen pinturas o barnices

14. Información de transporte

14.1. Número de la ONU

El producto no es una mercancía peligrosa en carretera nacional / internacional, ferrocarril, mar, y transporte aéreo.

14.2. Nombre de envío apropiado de la ONU

ADR / RID

El producto no es una mercancía peligrosa en carretera nacional / internacional, ferrocarril, mar, y transporte aéreo.

Código IMDG / ICAO-TI / IATA-DGR

El producto no es una mercancía peligrosa en carretera nacional / internacional, ferrocarril, mar, y transporte aéreo.

14.3. Clase de peligro de transporte

El producto no es una mercancía peligrosa en carretera nacional / internacional, ferrocarril, mar, y transporte aéreo.

14.4. grupo de embalaje

El producto no es una mercancía peligrosa en carretera nacional / internacional, ferrocarril, mar, y transporte aéreo.

14.5. peligros para el medio ambiente

El producto no es una mercancía peligrosa en carretera nacional / internacional, ferrocarril, mar, y transporte aéreo.

14.6. Precauciones especiales para el usuario

El producto no es una mercancía peligrosa en carretera nacional / internacional, ferrocarril, mar, y transporte aéreo.

14.7. Transporte a granel de conformidad con el anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

El producto no es una mercancía peligrosa en carretera nacional / internacional, ferrocarril, mar, y transporte aéreo.

15. Legislación

15.1. Normas de seguridad, salud y medio ambiente / legislación específica para la sustancia o mezcla

Normativa de la UE

Reglamento (CE) No 1005/2009 (sustancias que agotan la capa de ozono):

No aplicable

Reglamento (CE) No 850/2004 (contaminantes orgánicos persistentes):

No aplicable

Reglamento No 649/2012 (exportación e importación de productos químicos peligrosos):

No aplicable

Reglamento (CE) No 648/2004 (Reglamento sobre detergentes):

No aplicable

Autorización de conformidad con el título VII del Reglamento (CE) No 1907/2006:

No

Restricciones previstas en el título VIII del Reglamento (CE) No 1907/2006:

No

Ficha de datos de seguridad **RustPrimer**

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

creado: 13.02.2018

revisado: 19.04.2021

Normas nacionales, por ejemplo

Clase de peligro para el agua

WGK 1 Autonivelación según VwVws (regulación de sustancias que ponen en peligro el agua)

Regulación del disolvente:

Wb < 30 g/l (valor máximo según el anexo II A/i 140 g/l del VOC)

15.2. Evaluación de la seguridad química

El fabricante no ha llevado a cabo ninguna evaluación de la seguridad de las sustancias para esta mezcla.

16. Información adicional

Cambios en la última versión

Reemplaza la hoja de datos de 13.02.2018

Literatura y fuentes de datos

Reglamento (CE) No 1907/2006 de REACH, modificado por última vez por el Reglamento (UE) 2017/1000

Reglamento (CE) No 1272/2008 de la CLP, modificado por última vez por el Reglamento (UE) 2017/776

Internet

<http://www.baua.de>

<http://publikationen.dguv.de>

<http://dguv.de/ifa/stoffdatenbank>

<http://www.gischem.de>

<http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table>

Métodos con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) No 1272/2008 sobre la evaluación de la información para la clasificación.

Las características de peligro del producto se han evaluado de conformidad con el anexo I del Reglamento (CE) No 1272/2008 (Reglamento CLP).

Texto de los peligros y/o instrucciones de seguridad a que se refiere la sección 2

EUH208: Contiene 2-butanone oxime. Puede causar reacciones alérgicas.

EUH210: Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Lea la etiqueta antes de usar

Área de soporte de la información:

Teléfono de tecnología de aplicación +49 (0) 30 / 500196-0

Más información

Rechazo de responsabilidad: Hemos obtenido la información contenida en esta SDS de fuentes que consideramos fiables. La exactitud de la información, en forma impresa, no está garantizada. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto están fuera de nuestro control, y posiblemente también fuera de nuestra área de información. Por estas y otras razones, no aceptamos ninguna responsabilidad y renunciamos expresamente a la responsabilidad por la pérdida, daño o gasto que pueda resultar de la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto, o de cualquier manera relacionada con él. Esta MSDS ha sido desarrollada para este producto y sólo debe utilizarse con él.

Esta información describe los requisitos de seguridad del producto (s) y se basa en el estado actual de nuestro conocimiento. No constituye una garantía para las propiedades del producto (s) descrito en el sentido de las regulaciones legales de garantía. Para conocer las propiedades del producto, consulte el prospecto del producto correspondiente.

Número de mercancía / número de arancel aduanero: 32091000