

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA **IndustrySpecial**

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Criado: 18.12.2023

revisto: 27.08.2026

1. Nome da substância ou mistura e da empresa

1.1. Identificador de produto

Nome da Substância / Nome Comercial IndustrySpecial

1.2. Identificação relevante Uso da substância ou mistura e utilizações que sejam desencorajadas

Uso Identificado Relevante: Revestimento industrial

Restrição de uso recomendada: O IndustrySpecial é um revestimento industrial resistente para quase todos os substratos do setor industrial. Devido à composição especial do IndustrySpecial, existem várias áreas energéticas de aplicação no isolamento térmico de verão e inverno.

Detalhes do fornecedor que fornece a ficha de dados de segurança

Fabricante / Fornecedor

Empresa: SICC Coatings GmbH,
Wackenbergstraße 78-82, D-13156
Berlin
Telefone: +49(0) 30 / 500 196-0
Fax: +49(0) 30 / 500 196-20
Endereço de email: info@sicc.de
Pessoa responsável/emissora: Tecnologia de Aplicações / Investigação
e Desenvolvimento

1.3. Número de emergência

Horário Exterior 112, (Seg-Sex 08:00 -
16:30)

2. Perigos potenciais

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008. Sem substância ou mistura perigosa.

Elementos/informações suplementares de rotulagem sobre certas misturas, EUH208

Elementos/informações suplementares de rotulagem sobre certas misturas, EUH210

2.2. Elementos de marcação

Elementos de marcação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

Sem substâncias ou misturas perigosas.

Palavra sinalizadora:

Sem palavra de sinal

Avisos de perigo:

Não são necessários avisos de perigo

Nota de segurança:

P101: Se for necessário aconselhamento médico, tenha a embalagem ou etiqueta pronta

P102: Mantém fora do alcance das crianças.

P103: Leia o rótulo antes de o usar.

Outros elementos de marcação:

EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Pode causar reações alérgicas.

EUH210: Ficha de Dados de Segurança disponível mediante pedido.

2.3. Outros perigos

Com base na informação disponível, o produto não contém substâncias PBT ou vPvB com percentagens superiores a 0,1%.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA **IndustrySpecial**

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Criado: 18.12.2023

revisto: 27.08.2026

3. Composição / informação sobre os ingredientes

3.1. **Tecido** Não aplicável

3.2. **Misturas**

1,2-benzisotiazol-3(2H)-uma (0,0048%)

Número CAS: 2634-33-5

Toxicidade Oral Aguda, Categoria 4, H302

Efeito de gravação/irritação na pele, categoria 2, H315

Dano/irritação ocular grave, Categoria 1, H318

Sensibilização da Pele, Categoria 1, H317

Perigoso para a água: Agudo, Categoria 1, H400

Óxido de zinco (0,1%)

Número CAS: 1314-13-2

Crónico Aquático 1 (Perigoso para a Água: Crónico, Categoria 1, H410)

4. Medidas de primeiros socorros

4.1. **Descrição da medida de primeiros socorros**

Informação geral

Não são necessárias medidas especiais de primeiros socorros. Retire os afetados da zona de perigo. O primeiro socorrista deve proteger-se.

Após a inspiração

Em caso de reclamações - fornecimento de ar fresco

Após contacto com a pele

Limpe a pele com sabão e água

Após o contacto visual

Se necessário, retire as lentes de contacto, mantenha as pálpebras abertas e enxague com bastante água, procure aconselhamento médico

Depois de engolir

pode causar náuseas, vômitos e diarreia, bem como irritação gastrointestinal; Consulte um médico e indique exatamente a substância.

4.2. **Principais sintomas e efeitos agudos e retardados**

Sintomas:

Nenhuma informação disponível

Riscos:

Nenhuma informação disponível

4.3. **Indicações de assistência médica imediata ou tratamento especial**

Tratamento:

Nenhuma informação disponível

5. Medidas de combate a incêndios

5.1. **Agente extintor**

Adequado:

Espuma, dióxido de carbono, químicos secos, spray de nevoeiro, água

Inadequado por razões de segurança:

Observe as condições locais.

5.2. **Riscos especiais colocados pela mistura**

Recipientes selados podem rebentar com calor extremo (acumulação de pressão), fumo, dióxido de carbono

5.3. **Instruções para combate a incêndios**

Arrefecer os recipientes circundantes, em risco de incêndio, com água a uma distância segura. O material é não inflamável desde que a humidade esteja contida.

6. Medidas em caso de libertação accidental

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos a serem usados em emergências

Regulamentos de proteção / ver capítulos 2 a 5

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA **IndustrySpecial**

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Criado: 18.12.2023

revisto: 27.08.2026

- | | |
|---|--|
| 6.1. Medidas de proteção ambiental | Observar os regulamentos locais e oficiais; Não deixe que entre no sistema de esgotos. |
| 6.2. Métodos e materiais para retenção e purificação | Confine o material com fugas com absorventes não inflamáveis (por exemplo, areia, serradura, etc.) e descarte-o de acordo com as regulamentações locais. Limpa com água e detergentes, preferencialmente não uses solventes. |
| 6.3. Referência a outras secções | Para mais informações, consulte as secções 7, 8 e 13 da Ficha de Dados de Segurança |
-
- | | |
|--|--|
| 7. Medidas em caso de libertação accidental | |
| 7.1. Medidas de proteção para manuseamento seguro | |
| Notas sobre manuseamento seguro: | Cumprir as normas mínimas do TRGS 500 (Regras Técnicas para Substâncias Perigosas). Evite o contacto com os olhos e a pele. |
| Medidas para proteger contra incêndios e explosões: | O produto é ininflamável enquanto houver humidade contida. Os recipientes em risco devem ser arrefecidos com água. |
| 7.2. Condições para armazenamento seguro tendo em conta a compatibilidade ambiental | |
| Informações sobre as condições de armazenamento: | Guarde num local fresco e sem geadas |
| Requisitos para arrecadações e contentores: | Mantenha os recipientes fechados, proteja-os da geada e do calor, não esvazie recipientes com pressão, não use recipientes a pressão |
| Classe de armazenamento: | 12 – Líquidos não inflamáveis |
| 7.3. Aplicações Finais Específicas | O IndustrySpecial é um modelo pronto a usar
Revestimento industrial.
Código GIS BSW20
Deve ser respeitada a informação técnica do fabricante. |
-
- | | |
|---|---|
| 8. Limitação e monitorização da exposição / Equipamento de proteção individual | |
| 8.1. Parâmetros a monitorizar | |
| Limites de exposição ocupacional e/ou limites biológicos | |
| Limites de exposição ocupacional (OEL) Alemanha | |
| Não contém substâncias a monitorizar | |
| 8.2. Limitação e monitorização da exposição | |
| Medidas técnicas e aplicações de métodos de trabalho adequados, conforme listados na Secção 7, terão precedência sobre o uso de equipamento de proteção individual. Métodos analíticos recomendados para medições no local de trabalho: veja o Federal Institute for Occupational Safety and Health (BauA). | |
| Equipamento de proteção individual: | Não é necessário equipamento de proteção especial |
| Proteção Ocular/Facial: | Use óculos de segurança se necessário |
| Proteção da pele: | Use luvas de proteção, se necessário |
| Proteção respiratória: | Use proteção respiratória, se necessário |
-
- | | |
|---|--|
| 9. Propriedades físicas e químicas | |
| 9.1. Informação sobre as propriedades físicas e químicas básicas | |
| Estado físico: | líquido |
| Cor: | Cor básica branca, dependendo da coloração |
| Cheiro: | arteigen |
| Limiar de odor: | Nota. |
| Pressão de vapor: | Nota. |

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA IndustrySpecial

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Criado: 18.12.2023

revisto: 27.08.2026

Valor de pH:	8,00 ± 0,4 a 20°C DIN 19266
Ponto de fusão/ponto de congelação:	0 °C
Início da ebulição:	100 °C
Ponto de Inflexão:	N.Z.
Velocidade de evaporação:	Nota.
Inflamabilidade:	N.Z.
Limite superior de explosão:	N.Z.
Limite Inferior de Explosão:	N.Z.
Propriedades oxidantes:	N.Z.
Densidade:	0,98 - 1,06 kg/dm3 DIN EN ISO 2811-1
Densidade de vapor (20 °C):	Nota.
Temperatura de autoignição:	N.Z.
Coeficiente de distribuição n-octanol/água:	Nota.
Temperatura de Decomposição:	Nota.
Propriedades explosivas:	N.Z.
Viscosidade:	122 ± 2 unidades
Conteúdo sólido:	aprox. 56 % DIN EN ISO 3251
Finura:	< 40 µm DIN EN ISO 1524
n.z. = não aplicável	
n.b. = não determinado	

9.2. Outras informações
apagado**10. Estabilidade e reatividade**

10.1. Reatividade	Sem decomposição quando armazenada e usada como previsto
10.2. Estabilidade química	Sem decomposição quando armazenada e usada como previsto
10.3. Possibilidade de reações perigosas	Sem decomposição quando armazenada e usada como previsto
10.4. Condições a evitar	ver Capítulo 7
10.5. Materiais incompatíveis	Evite o contacto com ácidos fortes, álcalis fortes
10.6. Produtos de decomposição perigosos	Sem decomposição quando armazenada e usada conforme indicado. O fogo, incluindo o aquecimento através de soldadura e corte, produz fumo, dióxido de carbono e monóxido de carbono.

11. Informação toxicológica**11.1. Informação sobre os efeitos toxicológicos****a) Toxicidade aguda**

Ingredientes que podem contribuir para toxicidade oral aguda:

não é um componente relevante

Ingredientes que podem contribuir para a toxicidade dérmica aguda:

não é um componente relevante

Ingredientes que podem contribuir para a toxicidade por inalação aguda:

não é um componente relevante.

b) Efeito corrosivo na pele

não é um componente relevante

c) Dano/irritação ocular grave

não é um componente relevante

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA **IndustrySpecial**

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Criado: 18.12.2023

revisto: 27.08.2026

d) Sensibilização do trato respiratório/pele

Componentes que podem contribuir para a sensibilização respiratória:

não é um componente relevante

Ingredientes que podem ajudar a sensibilizar a pele:

Ingredientes relevantes:

1,2-benzisotiazol-3(2H)-um (0,0048%, classificação da substância: categoria 1)

Valores limites específicos da substância (SCL): Categoria 1: 0,036 %

A mistura não é classificada em sensibilização cutânea

e) Mutagenicidade das células germinativas

não é um componente relevante

f) Carcinogenicidade

não é um componente relevante

(g) Toxicidade reprodutiva

Ingredientes que podem contribuir para a toxicidade reprodutiva:

não é um componente relevante

Componentes que podem contribuir para o efeito na lactação:

não é um componente relevante

(h) Toxicidade de órgãos-alvo específicos com exposição repetida

Ingredientes que podem contribuir para a Toxicidade de Órgãos Alvo Específicos em Exposições Únicas, Categorias 1 e/ou 2:

não é um componente relevante

Ingredientes que podem contribuir para a Toxicidade do Órgão Alvo Específico em Exposição Única, Categoria 3, Anestésico:

não é um componente relevante

Ingredientes que podem contribuir para a Toxicidade de Órgãos-Alvo Específicos em Exposição Única, Categoria 3, Irritação Respiratória:

não é um componente relevante

(i) Toxicidade específica de órgãos-alvo para exposição única

não é um componente relevante

(j) Risco de aspiração

não é um componente relevante

k) Perturbação endócrina que afeta a saúde humana

não é um componente relevante

12. Reivindicações Ambientais

12.1. Toxicidade

Componentes que podem contribuir para riscos agudos relacionados com a água:

não é um componente relevante

Componentes que podem contribuir para os riscos crónicos causados pela água:

Óxido de zinco (0,1%, Categoria 1, fator M: 1)

Devem ser respeitados os valores limites gerais (GCL): Categoria 1: 25 % Categoria 2: 2,5 % Categoria 3: 0,25 % Categoria 4: 25 %

A mistura não é classificada como perigosa para a água: Crónica.

Componentes que podem contribuir para danos na camada de ozono:

não é um componente relevante

Componentes que podem contribuir para a perturbação endócrina com impacto no ambiente:

não é um componente relevante

12.2. Persistência e degradabilidade

Componentes que podem contribuir para propriedades persistentes, bioacumulativas e tóxicas (PBT) da mistura:

não é um componente relevante

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA **IndustrySpecial**

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Criado: 18.12.2023

revisto: 27.08.2026

Constituintes que podem contribuir para propriedades muito persistentes e muito bioacumulativas (vPvB) da mistura:

não é um componente relevante

Componentes que podem contribuir para propriedades persistentes, móveis e tóxicas (PMT) da mistura:

não é um componente relevante

Componentes que podem contribuir para propriedades muito persistentes e muito móveis (vPvM) da mistura:

não é um componente relevante

12.3. **Potencial de bioacumulação**

Não existe informação disponível sobre o produto

12.4. **Mobilidade no solo**

Não existe informação disponível sobre o produto

12.5. **Resultado da avaliação PTB e vPvB**

Não existe informação disponível sobre o produto

12.6. **Propriedades de perturbação endócrina**

Não existe informação disponível sobre o produto

12.7. **Outros efeitos nocivos**

Não existe informação disponível sobre o produto

13. **Nota sobre a eliminação**

13.1. **Processo de tratamento de resíduos**

Descarte corretamente em conformidade com as regulamentações oficiais locais.

Deve ser observada a eliminação adequada por incineração numa planta de incineração, assim como as regulamentações locais e oficiais.

Tratamento de embalagens contaminadas

As embalagens devem ser descartadas esvaziadas (sem gotejamentos, sem toalhas e sem espátulas). As embalagens devem ser reutilizadas ou recicladas como questão de prioridade, em conformidade com as regulamentações locais e oficiais aplicáveis.

Código de resíduos de acordo com a Portaria do Diretório de Resíduos (AVV)

080120 Suspensões aquosas contendo tintas ou vernizes

14. **Detalhes do transporte**

14.1. **Número ONU**

O produto não é uma mercadoria perigosa utilizada no transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo nacional/internacional.

14.2. **Designação correta de transporte marítimo da ONU**

ADR/RID

O produto não é uma mercadoria perigosa utilizada no transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo nacional/internacional.

Código IMDG / ICAO-TI / IATA-DGR

O produto não é uma mercadoria perigosa utilizada no transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo nacional/internacional.

14.3. **Classe de perigo de transporte**

O produto não é uma mercadoria perigosa utilizada no transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo nacional/internacional.

14.4. **Grupo de embalagem**

O produto não é uma mercadoria perigosa utilizada no transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo nacional/internacional.

14.5. **Riscos ambientais**

O produto não é uma mercadoria perigosa utilizada no transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo nacional/internacional.

14.6. **Precauções especiais para o utilizador**

O produto não é uma mercadoria perigosa utilizada no transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo nacional/internacional.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA **IndustrySpecial**

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Criado: 18.12.2023

revisto: 27.08.2026

- 14.7. Transporte de carga a granel de acordo com o Anexo II da Convenção MARPOL e de acordo com o Código IBC**
O produto não é uma mercadoria perigosa utilizada no transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo nacional/internacional.

15. Legislação

15.1. Normas de segurança, saúde e proteção ambiental / legislação específica para a substância ou mistura
Regulamentos da UE

Regulamento (CE) n.º 1005/2009 (substâncias que esgotam a camada de ozono):

Não aplicável

Regulamento (CE) n.º 850/2004 (Poluentes orgânicos persistentes):

Não aplicável

Regulamento n.º 649/2012 (Exportação e importação de produtos químicos perigosos):

Não aplicável

Regulamento (CE) n.º 648/2004 (Regulamento dos Detergentes):

Não aplicável

Autorização de acordo com o Título VII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006:

Nenhuma

Restrições ao abrigo do Título VIII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006:

Nenhuma

Regulamentos nacionais

Classe de risco de água WGK 1 Autoclassificação segundo VwVws (Regulamentação Administrativa de Substâncias Poluentes de Água)

Regulação do solvente: Wb < 7 g/l (valor máximo segundo o Anexo II de COV A/d 130 g/l)

15.2. Avaliação da segurança química

O fabricante não realizou qualquer avaliação de segurança química para esta mistura.

16. Outras informações

Alterações em relação à versão anterior

Substitui a ficha técnica de: 27.08.2026

Referências e fontes de dados

Regulamento (CE) n.º 1907/2006, última alteração pelo Regulamento (UE) 2017/1000

Regulamento CLP (CE) n.º 1272/2008, conforme alterado por última vez pelo Regulamento (UE) 2017/776

Internet

<http://www.baua.de>

<http://publikationen.dguv.de>

<http://dguv.de/ifa/stoffdatenbank>

<http://www.gischem.de>

<http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table>

os métodos referidos no Artigo 9 do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 foram utilizados para avaliar a informação para efeitos de classificação.

As propriedades de risco do produto foram avaliadas de acordo com o Anexo I do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (Regulamento CLP).

Texto das declarações de perigo e/ou de segurança referidas na Secção 2

P101: Se for necessário aconselhamento médico, tenha a embalagem ou etiqueta pronta.

P102: Mantém fora do alcance das crianças.

P103: Leia o rótulo antes de o usar.

EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Pode causar reações alérgicas.

EUH210: Ficha de Dados de Segurança disponível mediante pedido

Área de exibição de dados:

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA **IndustrySpecial**

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Criado: 18.12.2023

revisto: 27.08.2026

Tecnologia de Aplicações Telefone +49 (0) 30/500196-0

Saiba mais

Aviso de responsabilidade: Obtivemos a informação contida neste SDS de fontes que consideramos fiáveis. A precisão da informação, em formato impresso, não é garantida. As condições ou métodos de manuseamento, armazenamento, utilização ou eliminação do produto estão fora do nosso controlo e podem também estar fora da nossa área de informação. Por estas e outras razões, não aceitamos qualquer responsabilidade e recusamos expressamente a responsabilidade por qualquer perda, dano ou despesa que possa resultar ou de qualquer forma relacionada com o manuseamento, armazenamento, utilização ou eliminação do produto. Este SDS foi preparado para este produto e só pode ser usado com ele.

Esta informação descreve apenas os requisitos de segurança do(s) produto(s) e baseia-se no estado atual do nosso conhecimento. Não constituem uma garantia das propriedades do(s) produto(s) descrito(s) ao abrigo das disposições legais da garantia. As características do produto podem ser encontradas nos respetivos folhetos de produtos.

Código de Mercadorias/Número da 32091000

Tarifa Alfandegária: