

## KARTA CHARAKTERYSTYKI **NaturePrimer**

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006

Opracowana: 22.08.2023

zmieniona: 28.08.2026

### 1. Nazwa substancji lub mieszaniny oraz firma

#### 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa substancji / Nazwa handlowa NaturePrimer

#### 1.2. Istotna identyfikacja Użycie substancji lub mieszaniny oraz niezalecane zastosowania

Istotne zidentyfikowane zastosowania: Powłoka drewniana

Zalecane ograniczenie użycia: NaturePrimer to powłoka bazowa dla wszystkich drewnianych elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej, takich jak deski piórowo-wpustowe, kratownice, okiennice, bramy oraz niestabilne elementy drewniane, takie jak balustrady balkonowe, gonty, pergole i ogrodzenia.

#### Dane dostawcy dostarczającego kartę charakterystyki bezpieczeństwa

##### Producent / Dostawca

Firma: SICC Coatings GmbH,  
Wackenbergstraße 78-82, D-13156  
Berlin  
Telefon: +49(0) 30 / 500 196-0  
Faks: +49(0) 30 / 500 196-20  
Adres e-mail: [info@sicc.de](mailto:info@sicc.de)  
Osoba odpowiedzialna/wydawca: Technologia zastosowań / Badania i  
Rozwój

#### 1.3. Numer alarmowy

Poza godzinami pracy 112,  
(poniedziałek-piątek 08:00 - 16:30)

### 2. Możliwe zagrożenia

#### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. Brak substancji lub mieszanin niebezpiecznych. Dodatkowe elementy etykietowania/informacje o niektórych mieszaninach, EUH208

Dodatkowe elementy etykietowania/informacje o niektórych mieszaninach, EUH210

#### 2.2. Elementy znakujące

Elementy znakowania zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

Nie używam niebezpiecznych substancji ani mieszanek.

##### Słowo sygnałowe:

Brak sygnału

##### Ostrzeżenia o zagrożeniach:

Nie są wymagane ostrzeżenia o zagrożeniach

##### Uwaga bezpieczeństwa:

P101: Jeśli potrzebna jest porada medyczna, miej gotowe opakowanie lub etykietę  
P102: Trzymać poza zasięgiem dzieci.  
P103: Przeczytaj etykietę przed użyciem.

##### Inne elementy znakowania:

EUH208: Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-one. Może powodować reakcje alergiczne.

EUH210: Karta danych bezpieczeństwa dostępna na życzenie.

#### 2.3. Inne zagrożenia

Na podstawie dostępnych informacji, produkt nie zawiera żadnych substancji PBT ani vPvB o zawartości większej niż 0,1%.

**KARTA CHARAKTERYSTYKI NaturePrimer**

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006

Opracowana: 22.08.2023

zmieniona: 28.08.2026

**3. Skład / informacje o składnikach****3.1. Tkanina** Nie ma zastosowania**3.2. Mieszaniny**

1,2-benzizotiazol-3(2H)-jeden (0,0048%)

Numer CAS: 2634-33-5

Ostra toksyczność doustna, kategoria 4, H302

Efekt trawienia/drażnienia skóry, kategoria 2, H315

Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu, kategoria 1, H318

Uczulenie skóry, kategoria 1, H317

Niebezpieczne dla wody: Ostre, kategoria 1, H400

Tlenek cynku (0,1%)

Numer CAS: 1314-13-2

Wodne przewlekłe 1 (Niebezpieczne dla wody: Przewlekłe, kategoria 1, H410)

**4. Środki pierwszej pomocy****4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

Informacje ogólne

Nie są wymagane specjalne środki pierwszej pomocy. Wyprowadź osobę poszkodowaną z obszaru zagrożenia. Ratownik musi się chronić.

Po wdychu

W przypadku skarg – dostęp do świeżego powietrza

Po kontakcie ze skórą

Oczyszczaj skórę mydłem i wodą

Po kontakcie wzrokowej

W razie potrzeby zdejmij soczewki kontaktowe, trzymaj powieki otwarte i płucz dużą ilością wody, zasięgaj porady lekarskiej

Po połknięciu

może powodować nudności, wymioty i biegunkę, a także podrażnienia żołądka pokarmowego; skonsultuj się z lekarzem i dokładnie nazwij substancję.

**4.2. Główne objawy ostre i opóźnione oraz skutki**

Objawy:

brak dostępnych informacji

Ryzyka:

brak dostępnych informacji

**4.3. Objawy natychmiastowej pomocy medycznej lub specjalnego leczenia**

Leczenie:

brak dostępnych informacji

**5. Środki gaśnicze****5.1. Środek gaśniczy**

Odpowiednie:

Piana, dwutlenek węgla, suche chemikalia, mgiełka w sprayu, woda

Nieodpowiednie ze względów bezpieczeństwa:

Obserwuj lokalne warunki.

**5.2. Specjalne zagrożenia związane z mieszką**

Szczelnie zamknięte pojemniki mogą pękać w ekstremalnym upale (wzrost ciśnienia), dymie, dwutlenku węgla

**5.3. Instrukcje dotyczące gaszenia pożarów**

Chłodzić otaczające pojemniki podatne na pożary wodą z bezpiecznej odległości. Materiał jest niepalny, o ile wilgoć jest ograniczona.

**6. Środki w przypadku przypadkowego uwolnienia****Środki ostrożności, środki ochronne i procedury stosowane w sytuacjach awaryjnych****Przepisy ochronne / patrz rozdziały 2–5****6.1. Środki ochrony środowiska**

Przestrzegaj lokalnych, oficjalnych przepisów; Nie pozwól, by przedostawał się do systemu kanalizacyjnego.

**6.2. Metody i materiały do konserwacji i oczyszczania**

## KARTA CHARAKTERYSTYKI **NaturePrimer**

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006

Opracowana: 22.08.2023

zmieniona: 28.08.2026

Izoluj wyciekające materiały niepalnymi absorbentami (np. piasek, trociny lub podobne) i utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami. Czyść wodą i środkami czyszczącymi, najlepiej nie używać rozpuszczalników.

- 6.3. Odniesienia do innych sekcji** Więcej informacji można znaleźć w sekcjach 7, 8 i 13 karty danych bezpieczeństwa

### 7. Środki w przypadku przypadkowego uwolnienia

**7.1. Środki ochronne dla bezpiecznego obchodzenia się z nim**

|                                               |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi dotyczące bezpiecznego obchodzenia się: | Przestrzeganie minimalnych norm TRGS 500 (Techniczne Zasady dotyczące Substancji Niebezpiecznych). Unikanie kontaktu z oczami i skórą. |
| Środki ochrony przed pożarem i eksplozjami:   | Produkt jest niepalny, o ile wilgoć pozostaje w środku. Pojemniki zagrożone ryzykiem muszą być chłodzone wodą.                         |

**7.2. Warunki bezpiecznego przechowywania z uwzględnieniem zgodności środowiskowej**

|                                             |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje o warunkach przechowywania:      | Przechowuj w chłodnym, wolnym od mrozu miejscu                                                                                        |
| Wymagania dotyczące magazynów i kontenerów: | Trzymaj pojemniki zamknięte, chronij przed mrozem i ciepłem, nie opróżniaj pojemników pod ciśnieniem, nie używaj naczyń ciśnieniowych |
| Klasa przechowywania:                       | 12 – Niepalne ciecze                                                                                                                  |

- 7.3. Konkretnie zastosowania końcowe** NaturePrimer to gotowy do użycia grunt do drewnianych elementów na zewnątrz.  
Kod GIS BSW20  
Należy przestrzegać informacji technicznych od producenta.

### 8. Ograniczenie i monitorowanie narażenia / środków ochrony osobistej

**8.1. Parametry do monitorowania**  
**Limity narażenia zawodowego i/lub limity biologiczne**  
**Limity narażenia zawodowego (OEL) Niemcy**

Nie zawiera substancji do monitorowania

**8.2. Ograniczanie i monitorowanie narażenia**

Środki techniczne i stosowanie odpowiednich metod pracy, wymienionych w Sekcji 7, mają pierwszeństwo przed użyciem środków ochrony osobistej. Zalecane metody analityczne pomiarów w miejscu pracy: zobacz Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BauA).

**Środki ochrony osobistej:**

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ochrona oczu/twarzy:      | Nie wymagany jest żaden specjalny sprzęt ochronny   |
| Ochrona skóry:            | Noś okulary ochronne, jeśli trzeba                  |
| Ochrona dróg oddechowych: | w razie potrzeby noś rękawice ochronne              |
|                           | Zakładaj ochronę oddechową, jeśli jest to konieczne |

### 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

**9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Stan fizyczny:  | płyn                                           |
| Kolor:          | Podstawowy kolor biały, w zależności od koloru |
| Zapach:         | Arteigen                                       |
| Próg zapachu:   | Uwaga:                                         |
| Ciśnienie pary: | Uwaga:                                         |
| Wartość pH:     | 8,00 ± 0,4 przy 20°C DIN 19266                 |

**KARTA CHARAKTERYSTYKI NaturePrimer**

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006

Opracowana: 22.08.2023

zmieniona: 28.08.2026

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperatura topnienia/punkt zamarzania:  | 0 °C                                             |
| Początek gotowania:                      | 100 °C                                           |
| Punkt zapalny:                           | N.Z.                                             |
| Szybkość parowania:                      | Uwaga:                                           |
| Palność:                                 | N.Z.                                             |
| Górna granica eksplozji:                 | N.Z.                                             |
| Dolny limit eksplozji:                   | N.Z.                                             |
| Właściwości utleniające:                 | N.Z.                                             |
| Gęstość:                                 | 1,02 ± 0,04 kg/dm <sup>3</sup> DIN EN ISO 2811-1 |
| Gęstość pary (20 °C):                    | Uwaga:                                           |
| Temperatura samozapłonu:                 | N.Z.                                             |
| Współczynnik dystrybucji n-oktanol/woda: | Uwaga:                                           |
| Temperatura rozkładu:                    | Uwaga:                                           |
| Właściwości wybuchowe:                   | N.Z.                                             |
| Lepkość:                                 | 95 ± 2 jednostki                                 |
| Solidna treść:                           | Okolo 52 % DIN EN ISO 3251                       |
| Drobnosc:                                | < 40 µm DIN EN ISO 1524                          |
| n.z. = nie ma zastosowania               |                                                  |
| Uwaga: = nieokreślona                    |                                                  |

**9.2. Inne informacje**  
usunięte**10. Stabilność i reaktywność**

|                                                |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Reaktywność</b>                       | Brak rozkładu podczas przechowywania i używania zgodnie z przeznaczeniem                                                                                                          |
| <b>10.2. Stabilność chemiczna</b>              | Brak rozkładu podczas przechowywania i używania zgodnie z przeznaczeniem                                                                                                          |
| <b>10.3. Możliwość niebezpiecznych reakcji</b> | Brak rozkładu podczas przechowywania i używania zgodnie z przeznaczeniem                                                                                                          |
| <b>10.4. Warunki, których należy unikać</b>    | patrz rozdział 7                                                                                                                                                                  |
| <b>10.5. Materiały niekompatybilne</b>         | Unikaj kontaktu z mocnymi kwasami, silnymi zasadami                                                                                                                               |
| <b>10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu</b>   | Nie ulega rozkładowi podczas przechowywania i używania zgodnie z przeznaczeniem. Pożar, w tym ogrzewanie podczas spawania i cięcia, wytwarza dym, dwutlenek węgla i tlenek węgla. |

**11. Informacje toksykologiczne****11.1. Informacje o skutkach toksykologicznych****a) Ostra toksyczność**

Składniki, które mogą przyczyniać się do ostrej toksyczności jamy ustnej:

Nie jest to istotny element

Składniki, które mogą przyczyniać się do ostrej toksyczności skóry:

Nie jest to istotny element

Składniki, które mogą przyczyniać się do ostrej toksyczności wdychowej:

nie jest istotnym elementem.

**b) Działanie żrące na skórę**

Nie jest to istotny element

**c) Poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu**

Nie jest to istotny element

## KARTA CHARAKTERYSTYKI **NaturePrimer**

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006

Opracowana: 22.08.2023

zmieniona: 28.08.2026

### **d) Uwrażliwienie dróg oddechowych/skóry**

Składniki, które mogą przyczyniać się do uczulenia oddechowego:

Nie jest to istotny element

Składniki, które mogą pomóc w wrażliwości skóry:

Istotne składniki:

1,2-benzizothiazol-3(2H)-1 (0,0048%, klasyfikacja substancji: kategoria 1)

Wartości limitowe specyficzne dla substancji (SCL): Kategoria 1: 0,036 %

Mieszanka ta nie jest klasyfikowana jako uczulenie skóry

### **e) Mutagenność komórek rozrodczych**

Nie jest to istotny element

### **f) Rakotwórczość**

Nie jest to istotny element

### **(g) Toksyczność rozrodcza**

Składniki, które mogą przyczyniać się do toksyczności rozrodczej:

Nie jest to istotny element

Składniki, które mogą wpływać na laktację:

Nie jest to istotny element

### **(h) Specyficzna toksyczność narządów docelowych przy powtarzającej się ekspozycji**

Składniki, które mogą przyczyniać się do toksyczności narządów konkretnych przy pojedynczym narażeniu, kategoria 1 i/lub 2:

Nie jest to istotny element

Składniki, które mogą przyczyniać się do specyficznej toksyczności narządów docelowych przy pojedynczej ekspozycji, kategoria 3, znieczulenie:

Nie jest to istotny element

Składniki, które mogą przyczyniać się do specyficznej toksyczności narządów docelowych przy pojedynczym narażeniu, kategoria 3, podrażnienie dróg oddechowych:

Nie jest to istotny element

### **(i) Specyficzna toksyczność narządów docelowych dla pojedynczego narażenia**

Nie jest to istotny element

### **(j) Ryzyko apiracji**

Nie jest to istotny element

### **k) Zaburzenia hormonalne wpływające na zdrowie człowieka**

Nie jest to istotny element

## **12. Roszczenia środowiskowe**

### **12.1. Toksyczność**

Składniki, które mogą przyczyniać się do ostrych zagrożeń wodnych:

Nie jest to istotny element

Składniki, które mogą przyczyniać się do przewlekłych zagrożeń wodnych:

Tlenek cynku (0,1%, kategoria 1, czynnik M: 1)

Należy przestrzegać ogólnych wartości granicznych (GCL): Kategoria 1: 25 % Kategoria 2: 2,5 % Kategoria 3: 0,25 % Kategoria 4: 25 %

Mieszanka ta nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla wody: przewlekła.

Składniki, które mogą przyczyniać się do uszkodzenia warstwy ozonowej:

Nie jest to istotny element

Składniki, które mogą przyczyniać się do zakłóceń w funkcjonowaniu hormonalnym i wpływać na środowisko:

Nie jest to istotny element

### **12.2. Trwałość i degradowalność**

Składniki, które mogą przyczyniać się do trwałych, bioakumulacyjnych i toksycznych (PBT) właściwości mieszaniny:

Nie jest to istotny element

## KARTA CHARAKTERYSTYKI **NaturePrimer**

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006

Opracowana: 22.08.2023

zmieniona: 28.08.2026

Składniki, które mogą przyczyniać się do bardzo trwałych i bioakumulacyjnych (vPvB) właściwości mieszaniny:

Nie jest to istotny element

Składniki, które mogą przyczyniać się do trwałych, ruchomych i toksycznych właściwości (PMT) mieszaniny:

Nie jest to istotny element

Składniki, które mogą przyczyniać się do bardzo trwałych i bardzo mobilnych właściwości (vPvM) mieszaniny:

Nie jest to istotny element

### 12.3. **Potencjał bioakumulacyjny**

Nie ma dostępnych informacji na temat produktu

### 12.4. **Mobilność w ziemi**

Nie ma dostępnych informacji na temat produktu

### 12.5. **Wyniki oceny PTB i vPvB**

Nie ma dostępnych informacji na temat produktu

### 12.6. **Właściwości zakłócające funkcjonowanie hormonalne**

Nie ma dostępnych informacji na temat produktu

### 12.7. **Inne szkodliwe skutki**

Nie ma dostępnych informacji na temat produktu

## 13. **Uwaga dotycząca utylizacji**

### 13.1. **Proces przetwarzania odpadów**

Należy prawidłowo utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami urzędowymi.

Prawidłowa utylizacja przez spalanie w zakładzie spalarni wymaga przestrzegania lokalnych i oficjalnych przepisów.

#### **Obróbka skażonych opakowań**

Opakowania muszą być całkowicie puste (bez kapania, bez rozmazów i bez szpatułu). Opakowania powinny być najlepiej ponownie użyte lub poddane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i oficjalnymi przepisami.

#### **Kodeks dotyczący odpadów zgodnie z Waste Directory Ordinance (AVV)**

080120 Zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery

## 14. **Szczegóły transportu**

### 14.1. **Numer ONZ**

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym używanym w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym, kolejowym, morskim czy lotniczym.

### 14.2. **Właściwe oznaczenie żeglugi ONZ**

#### **ADR/RID**

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym używanym w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym, kolejowym, morskim czy lotniczym.

#### **Kod IMDG / ICAO-TI / IATA-DGR**

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym używanym w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym, kolejowym, morskim czy lotniczym.

### 14.3. **Klasa zagrożenia transportowego**

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym używanym w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym, kolejowym, morskim czy lotniczym.

### 14.4. **Grupa opakowań**

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym używanym w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym, kolejowym, morskim czy lotniczym.

### 14.5. **Zagrożenia środowiskowe**

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym używanym w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym, kolejowym, morskim czy lotniczym.

### 14.6. **Specjalne środki ostrożności dla użytkownika**

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym używanym w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym, kolejowym, morskim czy lotniczym.

### 14.7. **Transport ładunków masowych zgodnie z Załącznika II Konwencji MARPOL oraz zgodnie z Kodeksem IBC**

## KARTA CHARAKTERYSTYKI **NaturePrimer**

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006

Opracowana: 22.08.2023

zmieniona: 28.08.2026

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym używanym w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym, kolejowym, morskim czy lotniczym.

### 15. Ustawodawstwo

#### 15.1. Zasady bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska / szczególne przepisy dotyczące substancji lub mieszaniny

##### Regulacje UE

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 (substancje niszczące warstwę ozonową):

Nie dotyczy

Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 (Trwałe zanieczyszczenia organiczne):

Nie dotyczy

Rozporządzenie nr 649/2012 (Eksport i import niebezpiecznych chemikaliów):

Nie dotyczy

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 (Rozporządzenie o detergentach):

Nie dotyczy

Autoryzacja zgodnie z Tytułem VII Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006:

Brak

Ograniczenia wynikające z tytułu VIII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006:

Brak

##### Przepisy krajowe

Klasa zagrożeń wodnych WGK 1 Samoklasyfikacja według VwVws (Regulacja Administracyjna Substancji

Zanieczyszczających Wodę)

Regulacja rozpuszczalników: Wb < 7 g/l (maksymalna wartość według Aneksu II VOC A/d 130 g/l)

#### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Producent nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego dla tej mieszanki.

### 16. Inne informacje

#### Zmiany względem poprzedniej wersji

Zastępuje kartę katalogową z: 28.08.2026

#### Bibliografia i źródła danych

Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006, ostatnio zmienione przez rozporządzenie (UE) 2017/1000

Rozporządzenie CLP (WE) nr 1272/2008, ostatnio zmienione przez rozporządzenie (UE) 2017/776

#### Internet

<http://www.baua.de>

<http://publikationen.dguv.de>

<http://dguv.de/ifa/stoffdatenbank>

<http://www.gischem.de>

<http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table>

metody wymienione w artykule 9 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zostały wykorzystane do oceny informacji w celu klasyfikacji.

Właściwości zagrożenia produktu oceniono zgodnie z Załącznikiem I rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (Rozporządzenie CLP).

#### Tekst oświadczeń o zagrożeniach i/lub oświadczeń bezpieczeństwa wymienionych w Sekcji 2

P101: Jeśli potrzebna jest porada medyczna, miej gotowe opakowanie lub etykietę.

P102: Trzymać poza zasięgiem dzieci.

P103: Przeczytaj etykietę przed użyciem.

EUH208: Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-one. Może powodować reakcje alergiczne.

EUH210: Karta danych bezpieczeństwa dostępna na życzenie

#### Obszar wyświetlania danych:

Telefon technologiczny aplikacji +49 (0) 30/500196-0

## KARTA CHARAKTERYSTYKI **NaturePrimer**

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006

Opracowana: 22.08.2023

zmieniona: 28.08.2026

### **Dowiedz się więcej**

Zastrzeżenie od odpowiedzialności: Pozyskaliśmy informacje zawarte w tym SDS ze źródeł, które uważamy za wiarygodne. Dokładność informacji w formie drukowanej nie jest gwarantowana. Warunki lub metody obchodzenia, przechowywania, używania lub utylizacji produktu wykraczają poza naszą kontrolę i mogą również wykraczać poza zakres naszych informacji. Z tych i innych powodów nie bierzemy na siebie odpowiedzialności i wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody lub koszty, które mogą powstać w związku z obsługą, przechowywaniem, używaniem lub utylizacją produktu. Niniejszy SDS został przygotowany dla tego produktu i może być używany wyłącznie z nim.

Informacje te wyłącznie opisują wymagania bezpieczeństwa produktu/produktów i opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Nie stanowią one gwarancji właściwości opisanego produktu w rozumieniu ustawowych gwarancji. Właściwości produktu można znaleźć w odpowiednich kartach informacyjnych produktu.

Kod towaru/Numer taryfy celnej:

32091000